

24小时免费服务热线 400-811-0456  
24H Free Service Hotline

浙江速捷电梯有限公司  
Zhejiang SURAPID Elevator Co.,Ltd.

Website: [www.sjlift.com](http://www.sjlift.com)

本书为一般信息出版物，我们保留随时更改产品技术和说明的权利。本书中的任何字句，无论其字面意思或含义，对任何产品的用途和质量，或者任何购销合同条款的表述与更改均不承担责任。产品外观仅供参考，具体以实物为准

This book is a general information publication, and we reserve the right to change the product technology and description at any time. Any words and sentences in this book, regardless of their literal meaning or meaning, are not responsible for the use and quality of any product, or the expression and modification of any purchase and sale contract. The appearance of the product is for reference only, the actual product shall prevail



SURAPID



SJ-S3000  
别墅梯

抵达理想之家

ARRIVING AT THE IDEAL HOME

## 速捷电梯品牌底蕴

# SURAPID ELEVATOR BRAND HERITAGE

速捷电梯隶属新西奥电梯集团,工厂面积逾15.8万平方米,总投资超10亿元,是一家集设计、制造、销售、安装和维保于一体的现代化专业电梯企业。作为新西奥集团的重要一员,速捷电梯秉承集团四十多年的电梯制造和研发经验,拥有高达208米的超高速电梯试验塔和300余人的技术研发团队,以及厚、薄板柔性钣金生产线、安川补粉机器人、冷板厅门专机线、ABB机器人焊接线、扶梯及桁架产线等现代化生产设备,全力打造精益制造体系,为客户提供高精尖的产品和服务。经过多年的沉淀发展,速捷电梯年订单已突破万台,公司的产业规模和企业综合实力已位居行业民族品牌前列。

“帮助客户成功”是速捷电梯的服务宗旨。从客户需求出发,不断完善产品和售后服务体系,运用AI智能系统、速捷云远程监控系统全面交互,支持电梯运行及故障数据实时上传,着眼于打造行业服务标杆。

我们拥有专业的管理平台、强大的技术团队和成熟的售后服务团队以及遍布全国的销售维保网络,提供全天候热线服务,对产品严格执行100%全检服务,为客户提供安全、智慧、绿色的电(扶)梯产品!



## 标准轿厢

# STANDARD CAR



### SHB-A011 (标配)

- 一体顶: 发纹不锈钢+筒灯+亚克力
- 后壁: 发纹不锈钢
- 侧壁: 发纹不锈钢
- 前壁: 发纹不锈钢
- 轿门: 发纹不锈钢
- 地坪: PVC

极简主义

MINIMALISM



SHB-A002 (选配)

- 一体顶：RP08钢板、筒灯、灯带
- 后壁：中间RP08钢板、边壁RP53钢板、灯带
- 侧壁：中间RP53钢板、边壁黑钛镜面不锈钢
- 前壁：黑钛镜面不锈钢
- 操纵箱：一体式操纵箱前置
- 轿门：黑钛镜面不锈钢
- 地坪：PVC


东方新风

EASTERN NEW WIND



SHB-A001 (选配)

- 吊顶：白色钢板、亚克力透光板、不锈钢装饰条
- 后壁：玫瑰金镜面蚀刻、玫瑰金发纹
- 侧壁：玫瑰金发纹
- 前壁：玫瑰金发纹
- 操纵箱：一体式操纵箱前置
- 轿门：玫瑰金发纹
- 地坪：PVC



SHB-A003 (选配)

- 吊顶：木质框架、中间云石板照明、筒灯点缀
- 后壁：木质饰面
- 侧壁：木质饰面
- 前壁：镜面不锈钢
- 操纵箱：一体式操纵箱前置
- 轿门：镜面不锈钢
- 地坪：PVC

现代精奢

MODERN LUXURY



SHB-A004 (选配)

吊顶：镜面不锈钢框架、  
中间乳白色亚克力顶板、筒灯点缀

后壁：香槟镜蚀刻+发纹不锈钢组合

侧壁：香槟镜蚀刻+发纹不锈钢组合

前壁：发纹不锈钢

操纵箱：一体式操纵箱前置

轿门：发纹不锈钢

地坪：PVC



SHB-A007 (选配)

一体顶：发纹不锈钢+亚克力+筒灯

后壁：中间镜面蚀刻不锈钢+两侧发纹不锈钢

侧壁：发纹不锈钢

前壁：发纹不锈钢

操纵箱：一体式操纵箱前置

轿门：发纹不锈钢

地坪：PVC

SHB-A008 (选配)

一体顶：发纹不锈钢+亚克力+筒灯

后壁：中间镜面蚀刻不锈钢+两侧发纹不锈钢

侧壁：发纹不锈钢

前壁：发纹不锈钢

操纵箱：一体式操纵箱前置

轿门：发纹不锈钢

地坪：PVC



SHB-A009 (选配)

一体顶：发纹不锈钢+亚克力+筒灯

后壁：中间镜面蚀刻不锈钢+两侧发纹不锈钢

侧壁：发纹不锈钢

前壁：发纹不锈钢

操纵箱：一体式操纵箱前置

轿门：发纹不锈钢

地坪：PVC



## 简约时尚

# SIMPLE FASHION

### SHB-A005 (选配)

吊顶：镜面不锈钢框架、  
中间乳白色亚克力顶板、筒灯点缀  
后壁：镜面不锈钢+彩纹板组合  
侧壁：镜面不锈钢+彩纹板组合  
前壁：镜面不锈钢  
操纵箱：一体式操纵箱前置  
轿门：镜面不锈钢  
地坪：PVC



### SHB-A006 (选配)

吊顶：彩纹板框架、筒灯照明  
后壁：中间镜面不锈钢+两侧彩纹板组合  
侧壁：中间镜面不锈钢+两侧彩纹板组合  
前壁：镜面不锈钢  
操纵箱：一体式操纵箱前置  
轿门：镜面不锈钢  
地坪：PVC



## 现代观光

# MODERN TOURISM

### JCD-HG002 (观光轿厢标配)

前壁：喷粉钢板  
(颜色与铝合金框架颜色一致)  
吊顶：铝合金边框+亚克力  
侧壁：钢化玻璃(蓝星灰)+钢化玻璃(黑色)  
后壁：钢化玻璃(蓝星灰)  
轿壁：铝型材边框  
操纵箱：JCP-H2  
地坪：PVC(整块)



### JCD-HG001 (选配)

前壁：喷粉钢板  
(颜色与铝合金框架颜色一致)  
吊顶：铝合金边框+亚克力  
侧壁：钢化玻璃(透明)+钢化玻璃(黑色)  
后壁：钢化玻璃(透明)  
轿壁：铝型材边框  
操纵箱：JCP-H2  
地坪：PVC(整块)



### SHBG-A001 (选配)

吊顶：发纹不锈钢框架、  
乳白色亚克力顶板、LED照明  
后壁：发纹不锈钢+透明玻璃组合  
侧壁：发纹不锈钢+透明玻璃组合  
前壁：发纹不锈钢  
操纵箱：一体式操纵箱前置  
轿门：发纹不锈钢  
地坪：PVC



# 人机界面 INTERFACE


## 标配操纵箱



JCP-H01  
(标配)


**样式:** 一体式操纵箱  
**显示:** 7寸水墨丹青  
**按钮:** 金属机械按钮  
**安装位置:** 前侧  
**面板材质:** 与所在轿壁一致

## 选配操纵箱



JCP-H03


**样式:** 分体式操纵箱  
**显示:** 4.3寸彩色液晶, 白底橙字  
**按钮:** 玻璃圆形机械按钮  
**面板:** 白色玻璃



JCP-H04


**样式:** 分体式操纵箱  
**显示:** 4.3寸彩色液晶, 白底橙字  
**按钮:** 玻璃圆形机械按钮  
**面板:** 黑色玻璃

## 召唤盒



JHP-H01 (标配)

**显示:** 4.3寸黑底白字断码液晶  
**按钮:** 玻璃圆形机械按钮  
**面板:** 黑色玻璃




JHP-H02 (标配)

**显示:** 4.3寸黑底白字断码液晶  
**按钮:** 玻璃圆形机械按钮  
**面板:** 白色玻璃

## 铝合金框架, 炫彩时尚

# ALUMINUM ALLOY FRAME, DAZZLING FASHION



炫彩金  
14581

香槟金闪银  
14672

玫瑰粉  
12582


黑砂纹  
00124

白亮光  
90012

## 观光梯装饰选型

# DECORATION SELECTION

## 人机界面



JCP-H02 操纵箱  
(铝合金观光轿厢标配)

**显示:** 7寸水墨丹青显示  
**按钮:** 玻璃圆形机械按钮  
**面板:** 黑色+白色玻璃

JHP-H03 召唤盒  
(铝合金观光轿厢标配)

**显示:** 黑底白字断码液晶显示  
**按钮:** 触摸按钮  
**面板:** 黑色玻璃  
**安装:** 嵌入式



## 可选厅门



白色喷粉  
(中分门)




香槟金喷粉  
(中分门)

备注: 效果图仅做样式示意, 实际发货状态中, 门框颜色与铝合金井架颜色一致, 玻璃颜色与轿厢装饰的玻璃颜色一致

# 土建图-混凝土井道(标配)


## CIVIL ENGINEERING DRAWING



载重 (kg)	速度 (m/s)	井道净尺寸 宽×深 (mm)	轿厢净尺寸 宽×深 (mm)	开门尺寸 宽×高 (mm)	对重导轨距 (mm)	顶层高度 (mm)	底坑深度 (mm)
250	0.4	1350×1150	850×850	600×2000	500	3000	300
320		1450×1300	950×1000	650×2000	600		
400		1600×1400	1100×1100	750×2000	700		

# 土建图-铝合金观光井道(选配)

## CIVIL ENGINEERING DRAWING



载重 (kg)	速度 (m/s)	井道预留尺寸 宽×深 (mm)	井道净尺寸 宽×深 (mm)	轿厢净尺寸 宽×深 (mm)	开门尺寸 宽×高 (mm)	对重导轨距 (mm)	顶层高度 (mm)	底坑深度 (mm)
250	0.4	1485×1260	1375×1150	850×850	中分门 600×2000	500	3000	300
320		1585×1410	1475×1300	950×1000	中分门 650×2000	600		
400		1735×1510	1625×1400	1100×1100	中分门 750×2000	700		